


Maschinenliste MDP Meili AG

Mehrachsen Dreh- und Fräszentren

Reiden RX 12-HSK 100 5-Achsen Bearbeitungszenter mit Drehfunktion



Bearbeitungsbereich	X-Achse 1300 mm
	Y-Achse 1450 mm
	Z-Achse 1000 mm
Bearbeitungsdurchmesser	Ø 1500 mm
Werkzeuge	65

Mazak Integrex i-400 Multifunktionsmaschine



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 658 mm
Durchlass	Ø 102 mm
Werkzeuge	72
Lünette	Ø 50 – 200 mm

Mazak Integrex i-300 Multifunktionsmaschine



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 658 mm
Durchlass	Ø 80 mm
Werkzeuge	72

Mazak Integrex 200 IV ST Matrix Multifunktionsmaschine



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 430 mm
Durchlass	Ø 65 mm
Werkzeuge	40

Mazak Integrex 200 SY 640 MT Multifunktionsmaschine



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 300 mm
Subspindel	Ø 220 mm
Werkzeuge	40

Mazak Integrex 100 Y 640 MT Multifunktionsmaschine



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 200 mm
Durchlass	Ø 52 mm
Werkzeuge	40

Mazak Integrex 30 Multifunktionsmaschine



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 500 mm
Durchlass	Ø 67.5 mm
Werkzeuge	40

Grossdrehen und Karusselldrehen

Mazak MegaTurn 900M Vertikales Drehzentrum



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 1020 mm
Höhe	800 mm
Werkzeuge	23
Angetriebene Werkzeuge	6

Hwacheon VT-650



Bearbeitungsbereich	X-Achse 800 mm Y-Achse 250 mm Z-Achse 700 mm C-Achse 360°
Werkzeuge	57
Angetriebene Werkzeuge	9

NEU

Takisawa EX322 Bigbore



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 720 mm
Durchlass	Ø 180 mm
Werkzeuge	12

Doosan Puma 300 L



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 390 mm
Durchlass	Ø 102 mm
Werkzeug	10

Kurz- und Langdrehen

Biglia B438 Y2



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 38 mm
Durchlass	Ø 38 mm
Werkzeuge	24
Revolver	2

NEU

Biglia B438 Y2



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 38 mm
Durchlass	Ø 38 mm
Werkzeuge	24
Revolver	2

Biglia B445 YSM Quattro



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 45 mm
Durchlass	Ø 45 mm
Werkzeuge	24
Revolver	2

Nakamura WT 150 MMY



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 52 mm
Durchlass	Ø 52 mm
Werkzeuge	48
Revolver	2

Biglia 650 Y



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 66 mm
Durchlass	Ø 66 mm
Werkzeuge	24

Biglia 301 YS



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 45 mm
Durchlass	Ø 45 mm
Werkzeuge	24

Biglia 301 SM



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 45 mm
Durchlass	Ø 45 mm
Werkzeuge	24

Mazak Quick Turn Nexus 200 II



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 250 mm
Durchlass	Ø 65 mm
Werkzeuge	12

Mazak Nexus 100 U300



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 200 mm
Durchlass	Ø 52 mm
Werkzeug	12

Schaublin 110 CNC



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 300 mm
Durchlass	Ø 32 mm
Werkzeuge	8

Chiah Chyun C-4212 T



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 100 mm
Durchlass	Ø 42 mm
Werkzeuge	12

Spinner TC600-52



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 400 mm
Durchlass	Ø 52 mm
Werkzeuge	16

Spinner TC 46-MC



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 450 mm
Durchlass	Ø 42 mm
Werkzeuge	12

Hanwha Langdrehautomaten SL 16S



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 16 mm
Durchlass	Ø 16 mm
Werkzeuge	15

Langdreher Star SV-20



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 20 mm
Durchlass	Ø 20 mm
Werkzeuge	32
Revolver	1

CNC-Fräsen

Fehlmann Versa 945 5-Achsen Fräszenter



Bearbeitungsbereich	X-Achse 650 mm
	Y-Achse 800 mm
	Z-Achse 500 mm
	A-Achse 255° (+120, -135)
	C-Achse 360°
Werkzeuge	384

NEU

Wele RB 312 Fanuc 31i Vertikal



Bearbeitungsbereich

X-Achse 3062 mm

Y-Achse 1203 mm

Z-Achse 804 mm

Werkzeuge

40

Eumach UMC-1000 Simultan 5-Achsen Fräszenter



Bearbeitungsbereich

X-Achse 1000 mm

Y-Achse 700 mm

Z-Achse 700 mm

Werkzeuge

52

Quaser UX 500 Simultan 5-Achsen Fräszenter



Bearbeitungsbereich

X-Achse 500 mm

Y-Achse 500 mm

Z-Achse 500 mm

Werkzeuge

60

Topper TMV-710A



Bearbeitungsbereich

X-Achse 713 mm

Y-Achse 401 mm

Z-Achse 352 mm

Werkzeuge

20

Quaser HX-504 Horizontale Fertigungszelle



Bearbeitungsbereich

X-Achse 760 mm

Y-Achse 640 mm

Z-Achse 760 mm

Werkzeuge

40

Quaser MK 603 SP Fanuc 18i Horizontale Fertigungszelle



Bearbeitungsbereich

X-Achse 1020 mm

Y-Achse 610 mm

Z-Achse 600 mm

Werkzeuge

32

Quaser MV 154 PL / Heidenhain 4-Achsen



Bearbeitungsbereich

X-Achse 1020 mm

Y-Achse 530 mm

Z-Achse 560 mm

Werkzeuge

48

Quaser MV 154 PL Fanuc 18i 4-Achsen



Bearbeitungsbereich

X-Achse 1004 mm

Y-Achse 492 mm

Z-Achse 500 mm

Werkzeuge

30

Kern HSPC Mikrofräsmaschine



Bearbeitungsbereich

X-Achse 340 mm

Y-Achse 220 mm

Z-Achse 200 mm

Werkzeuge

32

Wele AA-1680 Vertikal-Bearbeitungszenter



Bearbeitungsbereich

X-Achse 1601 mm

Y-Achse 801 mm

Z-Achse 806 mm

Werkzeuge

40

Quaser MV 204 CPL / 12-Heidenhain



Bearbeitungsbereich

X-Achse 1500 mm

Y-Achse 700 mm

Z-Achse 600 mm

Werkzeuge

48

Quaser MK 603 HPD Vertikal mit Palettenwechsler



Bearbeitungsbereich

X-Achse 1003 mm

Y-Achse 603 mm

Z-Achse 605 mm

Werkzeuge

60

Quaser 154 PL Fanuc 18i 3-Achsen



Bearbeitungsbereich

X-Achse 1023 mm

Y-Achse 503 mm

Z-Achse 502 mm

Werkzeuge

32

Quaser MV 154 PL Heidenhain 3-Achsen



Bearbeitungsbereich

X-Achse 1020 mm

Y-Achse 530 mm

Z-Achse 560 mm

Werkzeuge

30

Quaser MV 154 EL Fanuc Oi 3-Achsen



Bearbeitungsbereich

X-Achse 1020 mm

Y-Achse 500 mm

Z-Achse 500 mm

Werkzeug

30

Brother TC-S2DN CTS Speedio



Bearbeitungsbereich

X-Achse 500 mm

Y-Achse 400 mm

Z-Achse 400 mm

Werkzeuge

20

Trident TR 513 A



Bearbeitungsbereich

X-Achse 511 mm

Y-Achse 403 mm

Z-Achse 425 mm

Werkzeuge

24

Mato MBV-6 20 Paletten



Bearbeitungsbereich

X-Achse 630 mm

Y-Achse 475 mm

Z-Achse 544 mm

Werkzeuge

20

Topper TMV 510 T



Bearbeitungsbereich	X-Achse 500 mm Y-Achse 360 mm Z-Achse 300 mm
Werkzeuge	20

Rima MILL 300 4-Achsen



Bearbeitungsbereich	X-Achse 452 mm Y-Achse 300 mm Z-Achse 350 mm
Werkzeuge	21

Tieflochbohren

IMSA MF 1000 AF



Bearbeitungsbereich	X-Achse 1000 mm Y-Achse 400 mm Z-Achse 250 mm Ø 2.5 mm – Ø 24 mm
---------------------	---------------------------------------------------------------------------


SIG B17 Tieflochbohrmaschine



Bearbeitungsbereich	Ø 20-65 mm Ø 3-30 mm
Stangenlänge	1500 mm

Drahterodieren

FANUC Robocut Drahterosionsmaschine



Bearbeitungsbereich	X-Achse 320mm Y-Achse 220 mm Z-Achse 180 mm
---------------------	---------------------------------------------------

Schleifen

Favretto MB 75 DGT



Bearbeitungsbereich

X-Achse 950mm
Y-Achse 600 mm
Z-Achse 550 mm

3D-Druck

3D-Drucker ProJet MJP 2500



Bearbeitungsbereich

X-Achse 295 mm
Y-Achse 211 mm
Z-Achse 142 mm

Auflösung

800 x 900 x 790 DPI

Laserbeschriftung

Trotec Galvo Beschriftungslaser 4-Achsen



Bearbeitungsbereich

580 x 495 x 570 mm

Messen

Wenzel XO 87



Messbereich

X-Achse 800 mm
Y-Achse 1600 mm
Z-Achse 650 mm

Inklusive Messprotokollierung

Mistral



Messbereich

X-Achse 600 mm

Y-Achse 1000 mm

Z-Achse 400 mm

Metallerodierer

Eromobil er400t



Einsatzbereich

ab Gewinde M2 bis zu M40

Entgraten / Reinigen

3D-Zirkularvibrator 105lt



Bearbeitungsbereich

Entgraten

Topf

Ø 810 mm

Breite

1000 mm

Länge

1100 mm

Höhe

160 mm

Ultraschallreinigungsanlage



Bearbeitungsbereich

Kleinteilereinigung

Sägen

Cosen Säge Danobat CP-420 AN CNC



Bearbeitungsbereich
Flach

Ø 420 mm
420 x 420 mm

Schütte WU 50



Bearbeitungsbereich
Einlippenbohrer

Ø 1 mm – 32 mm

Konventionelle Maschinen

Mikron WF 2 SA Konv. Fräsen



Bearbeitungsbereich

X-Achse 420 mm
Y-Achse 250 mm
Z-Achse 350 mm

Schaublin 102N



Bearbeitungsdurchmesser
Durchlass
Werkzeug

Ø 125 mm
Ø 32 mm
1

Schaublin 102N Pneumatik



Bearbeitungsdurchmesser
Durchlass
Werkzeug

Ø 25mm
Ø 18 mm
1

TF Tischdrehbank



Bearbeitungsdurchmesser	Ø 125 mm
Durchlass	Ø 22 mm
Werkzeuge	1

Ibarmia Ständerbohrmaschine



Bearbeitungsbereich	X-Achse 420 mm
	Y-Achse 300 mm
	Z-Achse 500 mm